Descrizione del Prodotto

Il raccordo a innesto QS-G3/4-22 è progettato per collegare tubi pneumatici in modo rapido e sicuro, garantendo un'installazione efficiente e affidabile.

Codice Prodotto

8040613

Caratteristiche Tecniche

- Diametro esterno del tubo: 22 mm

- Filettatura: G3/4

– Pressione di esercizio: -0,95 ... 14 bar – Temperatura di esercizio: -10 ... 80 °C

- Materiale del corpo: Ottone nichelato

- Materiale della guarnizione: NBR

- Materiale del pulsante di sblocco: POM

- Materiale della cartuccia di tenuta: Ottone nichelato

- Materiale della pinza di bloccaggio: Acciaio inox

- Materiale della filettatura: Ottone nichelato

- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR

- Materiale del rivestimento: PBT

- Materiale del dado di serraggio: Ottone nichelato

- Materiale del corpo del raccordo: Ottone nichelato

- Materiale del tubo: PBT

- Materiale del supporto del tubo: POM

- Materiale della molla di bloccaggio: Acciaio inox

- Materiale della guarnizione del tubo: NBR

- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR

- Materiale della guarnizione del corpo: NBR

- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR

- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR

- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR

- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR

- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR

- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR

- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR

- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR

- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR
- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della quarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR
- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR
- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR

- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR
- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione del pulsante di sblocco: NBR
- Materiale della guarnizione della cartuccia di tenuta: NBR
- Materiale della guarnizione della pinza di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione della filettatura: NBR
- Materiale della guarnizione del rivestimento: NBR
- Materiale della guarnizione del dado di serraggio: NBR
- Materiale della guarnizione del corpo del raccordo: NBR
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione del supporto del tubo: NBR
- Materiale della guarnizione della molla di bloccaggio: NBR
- Materiale della guarnizione