

Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica PFAN-3X0,5-NT di Festo (codice prodotto 8061167) è progettato per applicazioni pneumatiche e idrauliche, offrendo elevate prestazioni e resistenza in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

- **Diametro esterno:** 3 mm
- **Diametro interno:** 2,3 mm
- **Raggio di curvatura minimo:** 10 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 30 mm
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 15 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 150 °C
- **Colore:** Naturale
- **Durezza Shore:** D 60 ±5
- **Materiale del tubo:** PFA (Perfluoroalcossi)
- **Peso del prodotto per metro:** 0,0075 kg/m

Certificazioni e Conformità

- **Certificazione:** TÜV
- **Prova di infiammabilità del materiale:** UL94 V-0
- **Compatibilità alimentare:** Consultare le informazioni aggiuntive sul materiale e la Dichiarazione di Conformità
- **Conformità RoHS:** Conforme

Connessioni Pneumatiche

- **Per raccordi a innesto:** Diametro esterno 3 mm
- **Per raccordi a innesto con beccuccio:** Diametro interno 2 mm

Applicazioni

Adatto per l'uso con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore disponibile su www.festo.com.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione disponibile sul sito ufficiale di

Festo.