

Nome del prodotto

Adattatore NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

Codice articolo

8097197

Descrizione

Adattatore con connettore angolare su un'estremità e connettore RJ45 dritto sull'altra, utilizzato per collegare dispositivi di campo a controller.

Specifiche tecniche

Peso: 56 g

Lunghezza del cavo: 0,5 m

Diametro del cavo: 6,8 mm

Raggio di curvatura minimo per installazione fissa: ≥ 68 mm

Tensione operativa: 0-30 V AC/DC

Corrente nominale a 40°C: 1,6 A

Resistenza agli impulsi di tensione: 2 kV

Schermatura: Sì

Grado di protezione: IP20 (in condizioni montate)

Temperatura ambiente: -40°C a 80°C

Connessione elettrica 1

Funzione: Lato dispositivo di campo

Tipo di connessione: Presa angolare

Tecnologia di connessione: Schema di connessione RE

Numero di poli/conduttori: 6

Poli/conduttori utilizzati: 6

Connessione elettrica 2

Funzione: Lato controller

Tipo di connessione: Spina RJ45 dritta

Numero di poli/conduttori: 8

Poli/conduttori utilizzati: 6

Materiali

Materiale guaina cavo: PVC

Colore guaina cavo: Nero

Materiale custodia: PVC

Colore custodia: Grigio

Materiale isolamento: PVC

Conformità

Marcatura CE: Conforme alla direttiva UE RoHS

Marcatura UKCA: Conforme alle normative UK RoHS

Conformità LABS: VDMA24364-zona III

Grado di inquinamento: 3

Classe di resistenza alla corrosione secondo Festo: 0 - Nessuna sollecitazione corrosiva

Note

Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo per informazioni aggiornate.