

Descrizione del Prodotto

Il generatore di vuoto Festo VAD-1/4 (codice prodotto 9394) è progettato per applicazioni industriali che richiedono la generazione di vuoto mediante aria compressa. La sua costruzione in alluminio pressofuso garantisce durabilità e leggerezza.

Caratteristiche Tecniche

- **Diametro nominale dell'ugello Laval:** 1 mm
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Caratteristica dell'eiettore:** Alto vuoto
- **Configurazione costruttiva:** Forma a T
- **Pressione di esercizio:** Da 1,5 a 10 bar
- **Vuoto massimo:** 80%
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- **Informazioni sul fluido operativo e di pilotaggio:** Funzionamento con lubrificazione possibile (richiesto per ulteriori operazioni)
- **Temperatura del fluido:** Da -20°C a 80°C
- **Temperatura ambiente:** Da -20°C a 80°C
- **Tipo di montaggio:** Con fori passanti
- **Connessione pneumatica 1:** G1/4
- **Connessione pneumatica 3:** G1/4
- **Connessione per il vuoto:** G1/4
- **Informazioni sui materiali:** Privo di rame e PTFE
- **Materiale della carcassa:** Alluminio pressofuso

Dimensioni e Peso

- **Peso:** 90 g

Codici e Identificativi

- **Codice prodotto:** 9394
- **Codice tipo:** VAD-1/4
- **GTIN:** 4052568001858
- **Numero di tariffa doganale:** 84141089

Documentazione

- **Scheda tecnica del gruppo:** VAD-VAK (italiano) [[Link alla scheda tecnica](#)]
- **Documentazione:** [[Link alla documentazione](#)]

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.