

Descrizione del Prodotto

La presa GEWISS GW20246 è una presa bivalente standard italiano/tedesco da 2 poli più terra (2P+T), con una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 250 V AC. È progettata per l'installazione in ambienti interni e occupa 2 moduli del sistema System White.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Bianco
- **Alveolo di terra:** Laterale e centrale
- **Standard:** Italiano / Tedesco
- **Caratteristiche:** Con schermi di sicurezza
- **Compatibilità spinotti:** Ø 4 / 4,8 / 5 mm
- **Morsetti di cablaggio:** A vite
- **Tipo:** P40
- **Norma di riferimento:** CEI 23-50 / IEC 60884-1
- **Tenuta alla tensione di prova:** 2000 V a 50 Hz per 1 minuto
- **Funzionamento prolungato interruttore (N. cambi posiz.):** 10.000 a In 250 V AC $\cos\varphi=0,8$
- **Termopressione con biglia:** 125 °C
- **Resistenza al filo incandescente:** 850 °C
- **Tenuta morsetti a trazione dei cavi:** > 50 N
- **Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²):** min. 0,75 - max. 2×4
- **Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²):** min. 0,5 - max. 2×2,5
- **Numero moduli SYSTEM:** 2
- **Materiale:** Tecnopolimero
- **Codice Electrocod:** 0131
- **Ware Number:** 85366990

Informazioni Aggiuntive

La presa GEWISS GW20246 è conforme alle normative CEI 23-50 e IEC 60884-1, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. È dotata di schermi di sicurezza per proteggere da contatti accidentali e supporta sia spine italiane che tedesche, rendendola versatile per diverse applicazioni domestiche e professionali.