

Descrizione del Prodotto

La morsettiera volante GEWISS GW44662 è un componente elettrico progettato per facilitare la connessione e la derivazione di cavi elettrici in impianti residenziali, commerciali e industriali. Fa parte della serie GW FIT, che include una gamma completa di accessori per l'installazione elettrica.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44662?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:**

GW44662

- **Serie:**

GW FIT

- **Numero di Poli per Barretta:**

10

- **Sezione Massima del Cavo Flessibile:**

6 mm²

- **Sezione Minima del Cavo Flessibile:**

2,5 mm²

- **Tipo di Vite:**

A taglio

- **Tensione di Isolamento (Ui):**

450 V

- **Grado di Protezione:**

IP20

- **Temperatura di Impiego:**

Massima 85 °C

- **Materiale del Corpo Isolante:**

Materiale termoplastico

- **Posizione di Collegamento:**

Laterale

- **Numero di Punti di Fissaggio per Polo:**

1

- **Colore:**

Trasparente

- **Resistenza al Filo Incandescente:**

850 °C

- **Codice Electrocod:**

3623

- **Ware Number:**

85369010

Applicazioni

La morsettiera GW44662 è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è necessaria una connessione sicura e affidabile tra cavi flessibili di sezione compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Grazie al suo design modulare e alla possibilità di scomporre le barrette, offre flessibilità e facilità di installazione in diverse configurazioni.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44662?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e possiede la marcatura CE, attestando il rispetto degli standard europei di sicurezza e qualità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44662?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici, documentazione e certificati, è possibile consultare l'area download del sito ufficiale GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44662?utm_source=openai))