

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo in nylon GEWISS GW52001 è progettato per garantire una tenuta stagna affidabile in impianti elettrici, assicurando protezione e sicurezza nelle installazioni.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di protezione:** IP66
- **Materiale:** Nylon
- **Diametro cavi supportati:** da 3 a 6 mm
- **Passo:** PG 7
- **Diametro foro di montaggio:** 12,5 mm
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di esercizio:** da -25 °C a +65 °C
- **Codice Electrocod:** 36B
- **Normative di riferimento:** EN 50262, IEC 62444, DIN 40430
- **Codice doganale (Ware Number):** 85389099

Dotazioni

Il prodotto è fornito con dado di fissaggio incluso.

Applicazioni

Ideale per la realizzazione di impianti a tenuta stagna con serraggio diretto sul cavo.

Certificazioni

Il pressacavo GW52001 è conforme alle normative EN 50262, IEC 62444 e DIN 40430, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

Note

Per informazioni aggiuntive o supporto tecnico, si consiglia di contattare il servizio clienti

GEWISS o consultare la documentazione disponibile online.