

Descrizione del Prodotto

La fascetta per cablaggio GEWISS GW52260 è progettata per impieghi gravosi, offrendo una soluzione affidabile per l'organizzazione e il fissaggio dei cavi in ambienti residenziali, terziari e industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW52260
- **Serie:** GW FIT
- **Colore:** Nero
- **Dimensioni (Larghezza x Lunghezza):** 4,8 mm x 368 mm
- **Materiale:** Poliammide 66 caricato con carbonato
- **Resistenza alla Trazione:** 22 daN
- **Capacità di Serraggio:** Ø 7-96 mm
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Tipo:** Impieghi gravosi
- **Materiale Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 3640
- **Normativa:** EN 62775
- **Corrosività dei Fumi:** < 5%
- **Resistenza alla Fiamma:** Secondo UL94 V2
- **Indice Limite di Ossigeno:** 29%
- **Temperatura di Installazione:** -5 °C a +60 °C
- **Range Temperatura di Servizio:** -40 °C a +80 °C (punte max. 135 °C)
- **Ware Number:** 39269097

Note Aggiuntive

daN = Decanewton (circa 1 kg). La fascetta presenta un codino inclinato e bordi arrotondati. I valori di resistenza alla trazione sono riferiti a T=20 °C in conformità alla Norma CEI EN 62275.

Applicazioni

Ideale per l'installazione elettrica in ambienti residenziali, terziari e industriali, garantendo un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi.

Certificazioni

Conforme alle normative EN 62775 e UL94 V2, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.