

## **Descrizione del Prodotto**

La presa fissa interbloccata orizzontale GEWISS GW66126 è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di base portafusibili, questa presa è conforme alle normative IEC 309 e appartiene alla serie IB di GEWISS.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Tipologia:** Orizzontale

**Numero di poli:** 2P+T

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 200-250 V

**Frequenza:** 50/60 Hz

**Riferimento orario:** 6 h

**Grado di protezione:** IP44

**Resistenza agli urti:** IK08

**Temperatura di utilizzo:** da -25 °C a +40 °C

**Termopressione con biglia:** 125 °C

**Glow wire test:** 850 °C (parti attive) - 650 °C (parti passive)

**Protezione:** Base portafusibile (CBF)

**Base portafusibile:** E14

**Colore:** Blu

**Codice Electrocod:** 2220

**Codice Intrastat:** 85366990

## **Note**

Compatibile con fusibili tipo a fiaschetto. Le versioni 16A - 500V devono ospitare fusibili tipo cilindrici  $\varnothing 10,3 \times 38$  mm, mentre le versioni 32A - 500V devono ospitare fusibili tipo cilindrici  $\varnothing 14 \times 51$  mm.

## **Certificazioni**

Marcatura CE

## **Download**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.