

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66304N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di un interruttore di blocco meccanico, consente l'inserimento e il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Questa presa è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP67, rendendola adatta per applicazioni in condizioni ambientali gravose. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipologia:**

Verticale

- **Numero di poli:**

2P+T

- **Corrente nominale (In):**

16 A

- **Tensione nominale:**

200-250 V

- **Frequenza:**

50/60 Hz

- **Riferimento orario:**

6 h

- **Grado di protezione:**

IP67

- **Resistenza agli urti:**

IK08

- **Temperatura di utilizzo:**

-25 +40 °C

- **Termopressione con biglia:**

125 °C

- **Glow wire test:**

850 °C

- **Colore:**

Blu

- **Protezione:**

NO (SBF)

- **Con fondo:**

No

- **Codice Electrocod:**

2222

- **Ware Number:**

85366990

Serie

La presa GW66304N fa parte della serie 68 Q-DIN di GEWISS, un sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e

cantiere. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e moduli supplementari da 14 e 20 moduli, consentendo l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa presa è ideale per l'installazione in ambienti industriali e terziari dove è richiesta una distribuzione di energia sicura e affidabile. Grazie al suo grado di protezione IP67, è adatta per applicazioni in condizioni ambientali gravose, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))

Certificazioni

La presa GW66304N è conforme alle normative internazionali IEC 309 e IEC 61439, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))

Accessori e Compatibilità

La presa può essere montata su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC, offrendo elevata versatilità applicativa.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N?utm_source=openai))