#### Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66304N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di un interruttore di blocco meccanico, consente l'inserimento e il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Questa presa è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP67, rendendola adatta per applicazioni in condizioni ambientali gravose. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm source=openai))

### **Caratteristiche Tecniche**

• Tipologia:
Verticale
• Numero di poli:
2P+T
• Corrente nominale (In):
16 A
• Tensione nominale:

50/60 Hz

200-250 V

• Frequenza:

• Riferimento orario:

6 h

• Grado di protezione:

**IP67** 

Resistenza agli urti:
IK08
• Temperatura di utilizzo:
-25 +40 °C
• Termopressione con biglia:
125 °C
• Glow wire test:
850 °C
• Colore:
Blu
• Protezione:
NO (SBF)
• Con fondo:
No
• Codice Electrocod:
2222
• Ware Number:
85366990
Serie
La presa GW66304N fa parte della serie 68 Q-DIN di GEWISS, un sistema completo di

quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e

cantiere. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e moduli supplementari da 14 e 20 moduli, consentendo l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm source=openai))

# **Applicazioni**

Questa presa è ideale per l'installazione in ambienti industriali e terziari dove è richiesta una distribuzione di energia sicura e affidabile. Grazie al suo grado di protezione IP67, è adatta per applicazioni in condizioni ambientali gravose, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm source=openai))

### Certificazioni

La presa GW66304N è conforme alle normative internazionali IEC 309 e IEC 61439, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm\_source=openai))

## Accessori e Compatibilità

La presa può essere montata su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC, offrendo elevata versatilità applicativa.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm source=openai))

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000077.GW66304N? utm source=openai))