

Descrizione del Prodotto

La Presa Fissa Interbloccata Verticale GEWISS GW66319N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di dispositivo di blocco meccanico, questa presa soddisfa le esigenze professionali di installatori e quadristi.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66319N?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipologia:**

Verticale

- **Numero di poli:**

3P+T

- **Corrente nominale:**

32 A

- **Tensione nominale:**

380 - 415 V

- **Frequenza:**

50/60 Hz

- **Riferimento orario:**

6 h

- **Grado di protezione:**

IP67

- **Resistenza agli urti:**

IK08

- **Temperatura di utilizzo:**

-25 +40 °C

- **Termopressione con biglia:**

125 °C

- **Glow wire test:**

850 °C

- **Colore:**

Rosso

- **Protezione:**

No (SBF)

- **Con fondo:**

No

- **Codice Electrocod:**

2222

- **Ware Number:**

85366990

Serie

IB – Prese interbloccate a norme IEC 309

Applicazioni

Ideale per la distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali, garantendo sicurezza e affidabilità grazie al dispositivo di blocco meccanico.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66319N?utm_source=openai))

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni DXF e modelli 3D, visitare l'area download sul sito ufficiale GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66319N?utm_source=openai))