

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66330N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di dispositivo di blocco, questa presa soddisfa le esigenze professionali di installatori e quadristi.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW66330N
- **Serie:** IB
- **Tipologia:** Verticale
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Corrente Nominale (In):** 16 A
- **Tensione Nominale:** 380 - 415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP67
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Temperatura di Utilizzo:** -25 +40 °C
- **Protezione:** Base portafusibile (CBF)
- **Tipo di Fusibile:** Ø 10,3×38 mm
- **Potere di Interruzione Fusibili:** > 50 kA
- **Tensione Nominale di Isolamento (Ui):** 500 V
- **Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso (Uimp):** 4 kV
- **Corrente Nominale di Cortocircuito (Icc):** 10 kA
- **Termopressione con Biglia:** 125 °C
- **Glow Wire Test:** 850 °C
- **Colore:** Rosso
- **Peso Massimo:** 0,8 Kg
- **Codice Electrocod:** 2222
- **Ware Number:** 85366990

Note

I fusibili sono da acquistare separatamente. Misure di protezione delle persone contro le scosse elettriche mediante involucro.

Certificazioni

Marcatura CE.

Download

Per ulteriori informazioni tecniche, disegni DXF e modelli 3D, visitare l'area download sul sito ufficiale GEWISS.

Servizi

Per consulenze tecniche o informazioni sui prodotti GEWISS, contattare il servizio clienti o visitare il sito ufficiale.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito GEWISS: [GEWISS GW66330N](#).