

**Codice Prodotto**

GW66475

**Descrizione**

COMBIBLOC - Senza fondo - IP55 - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60Hz 6H

**Serie**

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309

**Tipologia**

Compatta

**Grado di Protezione**

IP55

**Numero di Poli**

3P+N+T

**Corrente Nominale**

16 A

**Tensione Nominale**

380-415 V

**Frequenza**

50/60 Hz

**Riferimento Ora**

6 h

**Colore**

Rosso

**Resistenza agli Urti**

IK08

**Temperatura di Utilizzo**

-25 +40 °C

**Termopressione con Biglia**

125 °C

**Glow Wire Test**

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

**Protezione**

NO (SBF)

**Con Fondo**

No

**Codice Electrocod**

2221

**Ware Number**

85366990

**Note**

La guarnizione è presente nei complementi tecnici, scatola di fondo e quadri modulari. Possibilità di lucchettare in posizione ON/OFF la leva di blocco mediante serratura di sicurezza GW40422.

**Certificazioni**

Marcatura CE

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica dal sito ufficiale di GEWISS.