

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66820 è progettata per impieghi gravosi, garantendo massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. È dotata di una base portafusibili e di un dispositivo di blocco meccanico, conforme alle normative IEC 309.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW66820
- **Serie:** IB
- **Tipologia:** Verticale
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Corrente Nominale:** 32 A
- **Tensione Nominale:** 380-415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP66
- **Resistenza agli Urti:** > IK10
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +40°C
- **Termopressione con Biglia:** 80°C
- **Glow Wire Test:** 850°C
- **Protezione:** Base portafusibili (CBF)
- **Tipo di Fusibile:** Ø 10,3×38 mm
- **Colore:** Rosso
- **Conformità Normativa:** IEC 309
- **Codice Electrocod:** 2222
- **Codice Intrastat:** 85366990

Applicazioni

Ideale per la distribuzione di energia in ambienti industriali e terziari, la presa GW66820 è progettata per resistere a condizioni gravose, garantendo sicurezza e affidabilità grazie al suo grado di protezione IP66 e alla resistenza agli urti superiore a IK10.

Note

La presa è fornita senza fondo e con base portafusibili integrata. È conforme alle normative IEC 309 e presenta un dispositivo di blocco meccanico per garantire la massima sicurezza

durante l'utilizzo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione aggiuntiva, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.