

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW67364N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Appartenente alla serie IB, questa presa è conforme alle normative IEC 309 e dispone di un dispositivo di blocco meccanico. È ideale per soddisfare le esigenze professionali di installatori e quadriisti.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW67364N?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipologia:**

Verticale

- **Numero di Poli:**

3P+N+T

- **Corrente Nominale:**

63 A

- **Tensione Nominale:**

380 - 415 V

- **Frequenza:**

50/60 Hz

- **Riferimento Orario:**

6 h

- **Colore:**

Rosso

- **Grado di Protezione:**

IP67

- **Resistenza agli Urti:**

IK08

- **Temperatura di Utilizzo:**

-25 +40 °C

- **Termopressione con Biglia:**

125 °C

- **Glow Wire Test:**

850 °C

- **Protezione:**

No (SBF)

- **Con Fondo:**

No

- **Codice Electrocod:**

2222

- **Codice Ware Number:**

85366990

Dotazioni e Note

Le versioni da 63A sono dotate di contatto pilota.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW67364N?utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e dispone della marcatura CE.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW67364N?utm_source=openai))

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW67364N?utm_source=openai))