

Descrizione del Prodotto

Il GEWISS GW68017N è un interruttore magnetotermico differenziale progettato per garantire la protezione delle persone e degli impianti elettrici da sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Numero di poli: 2P
- Sensibilità differenziale: 30 mA
- Potere di interruzione: 6 kA
- Tensione nominale: 230 V AC
- Tipo di curva: C
- Tipo di protezione differenziale: AC
- Standard di conformità: IEC/EN 61009-1

Dimensioni

- Altezza: 83 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 70 mm

Materiali e Costruzione

- Materiale dell'involucro: Termoplastico autoestinguente
- Colore: Grigio chiaro
- Grado di protezione: IP20

Installazione

- Montaggio: Guida DIN 35 mm
- Connessioni: Morsetti a vite per cavi fino a 25 mm²
- Temperatura di funzionamento: -25°C a +55°C

Applicazioni

Ideale per l'uso in impianti residenziali e commerciali, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente.

Certificazioni

- Conformità CE
- Certificazione IMQ

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore o di visitare il sito web di GEWISS.