

Descrizione del Prodotto

L'inserto maschio HARTING 09330062601 fa parte della serie Han® E ed è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo inserto è adatto per connettori rettangolari di dimensione 6B e offre una soluzione robusta per ambienti industriali impegnativi.

Caratteristiche Principali

- **Numero di posizioni:** 6 + PE (terra)
- **Tipo di connessione:** Vite
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 500 V
- **Materiale dell'inserto:** Policarbonato (PC)
- **Materiale dei contatti:** Lega di rame con placcatura in argento
- **Intervallo di temperatura operativa:** da -40°C a +125°C
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V-0
- **Dimensione del connettore:** 6B
- **Sezione del conduttore supportata:** da 0,75 mm² a 2,5 mm²
- **Ciclo di accoppiamento:** ≥ 500

Applicazioni

Questo inserto è ideale per l'uso in ambienti industriali dove sono necessarie connessioni elettriche robuste e affidabili, come nel settore dell'automazione, delle macchine utensili e in altre applicazioni industriali pesanti.

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme con esenzione

- ****Conformità REACH:**** Presenza di piombo come SVHC
- ****Approvazioni:**** DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, UL 2237 PVVA2.E318390, CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.