

Descrizione del Prodotto

Il connettore HARTING 09380062611 è un inserto maschio della serie Han K, progettato per applicazioni di alimentazione heavy duty. Questo inserto offre una soluzione affidabile per connessioni elettriche in ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente Nominale:**** 80 A
- ****Tensione Nominale:**** 830 V
- ****Numero di Posizioni:**** 4 + PE (terra di protezione)
- ****Stile di Terminazione:**** A vite
- ****Dimensioni Alloggiamento/Cappa:**** 16B
- ****Materiale dell'Alloggiamento:**** Policarbonato (PC)
- ****Materiale del Contatto:**** Lega di rame
- ****Placcatura del Contatto:**** Argento
- ****Gamma di Sezione del Conduttore:**** Da 16 AWG a 6 AWG
- ****Peso Unitario:**** 222,264 g

Applicazioni

Questo inserto è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche robuste e affidabili, come macchinari pesanti, impianti di produzione e sistemi di automazione.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH. Si prega di notare che contiene piombo (Lead, CAS 7439-92-1) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). È sicuro da maneggiare seguendo le precauzioni standard: non mangiare né fumare dopo aver manipolato il prodotto e lavare le mani dopo l'uso.

Note Aggiuntive

Questo prodotto è disponibile solo per clienti OEM/EMS e società di ingegneria. Non viene spedito a privati nell'area UE o nel Regno Unito.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del distributore

autorizzato.