

Descrizione del Prodotto

Il connettore HARTING 21031111405 è un connettore circolare maschio a 4 posizioni con terminazione IDC, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di connettore:**** Spina con pin maschio
- ****Numero di posizioni:**** 4
- ****Codifica:**** A
- ****Tipo di terminazione:**** IDC (Insulation Displacement Connection)
- ****Tipo di fissaggio:**** Filettato
- ****Orientamento:**** Dritto
- ****Materiale del guscio:**** Zinco pressofuso
- ****Materiale dei contatti:**** Ottone con finitura in oro
- ****Materiale dell'inserto:**** Poliammide (PA), nylon
- ****Protezione dalle infiltrazioni:**** IP67 - a tenuta di polvere e resistente all'acqua
- ****Corrente nominale:**** 4A
- ****Tensione nominale:**** 32V
- ****Temperatura di funzionamento:**** da -40°C a 85°C
- ****Schermatura:**** Non schermato
- ****Caratteristiche aggiuntive:**** Guscio
- ****Confezionamento:**** Sfuso
- ****Stato del componente:**** Attivo

Applicazioni

Il connettore HARTING 21031111405 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili in ambienti difficili, grazie alla sua robustezza e alla protezione IP67.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore o presso i distributori autorizzati.