

Descrizione del Prodotto

Il Honeywell 1LS14PG è un interruttore di fine corsa multiuso progettato per applicazioni industriali. Questo dispositivo è conforme agli standard IEC 947-5-1 e EN 60947-5-1, garantendo prestazioni affidabili e sicure in vari ambienti operativi.

Caratteristiche principali

Il 1LS14PG offre le seguenti caratteristiche:

-

Classificazione elettrica: AC15 A300, DC13 P300

-

Grado di protezione: IP67, che assicura resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per ambienti difficili.

-

Costruzione robusta con alloggiamento in pressofusione, testate e attuatori, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo.

-

Design compatto che consente l'installazione in spazi ristretti senza compromettere le prestazioni.

-

Disponibilità di vari attuatori, come rotanti laterali, pistone, leva e rullo, per adattarsi a diverse applicazioni.

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche del 1LS14PG includono:

-

Norma: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

-

Classificazione elettrica: AC15 A300, DC13 P300

-

Grado di protezione: IP67

-

Origine: Prodotto in Scozia

-

Peso: 280 grammi

Applicazioni Tipiche

Il 1LS14PG è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui:

-

Macchine utensili: rilevamento della presenza di parti, posizione di slitte/tavole, presenza di pannelli e porte.

-

Movimentazione materiali: rilevamento in porte basculanti, interblocco porte, serrature di banchine, trasportatori, linee di assemblaggio.

-

Attuazione valvole: rilevamento della posizione di valvole elettriche in impianti di trattamento acque reflue, centrali elettriche, raffinerie e oleodotti.

-

Industria alimentare e delle bevande: rilevamento durante imbottigliamento, inscatolamento e confezionamento.

Nota

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Honeywell o di contattare un rappresentante autorizzato.