

Descrizione del Prodotto

La cassetta di distribuzione verniciata ILME APV9 è progettata per applicazioni industriali che richiedono un alloggiamento robusto e affidabile. Realizzata in lega di alluminio pressofuso, offre una protezione efficace contro polvere e acqua, garantendo un grado di protezione IP66/IP67. Le dimensioni esterne sono 100x100x59 mm, mentre le dimensioni interne sono 88x88x44 mm.

Caratteristiche Tecniche

- **Grado di Protezione IP:** IP66/IP67
- **Materiale:** Lega di alluminio pressofuso
- **Guarnizione:** Poliuretano (PUR)
- **Viti di Fissaggio del Coperchio:** Acciaio zincato con impronta a croce
- **Colore:** Grigio RAL 7040
- **Temperatura di Esercizio:** Da -40°C a +110°C
- **Peso:** 265 g

Dotazioni

- Guarnizioni antinvecchiamento preapplicate
- Viti di fissaggio del coperchio resistenti alla corrosione
- Anelli per impermeabilità delle viti del coperchio
- Inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm²
- Possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T)

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
- **China RoHS - EFUP:** 50
- **Sostanze REACH SVHC:** Sì (Piombo)
- **Codice SCIP:** a4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82

Informazioni Commerciali

- **Codice EAN13:** 8015747001892
- **Confezionamento:** Scatola di cartone contenente 50 pezzi
- **Dimensioni Imballo:** 320x310x345 mm

- **Peso Imballo:** 14,15 kg
- **Codice EAN13 Imballo:** 8015747001908

Applicazioni

La cassetta di distribuzione APV9 è ideale per proteggere componenti elettrici ed elettronici in ambienti industriali, garantendo sicurezza e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche di protezione avanzate.