

Descrizione del Prodotto

Il connettore ILME CNEM16T è un frutto spina maschio della serie CNE, progettato per applicazioni industriali che richiedono una connessione affidabile e sicura. Questo connettore presenta una connessione con morsetto a vite, 16 poli più PE, ed è adatto per correnti fino a 16 A e tensioni fino a 500 V. La sua grandezza è "77.27" e include una piastrina per una maggiore stabilità.

Dati Tecnici

Corrente Nominale: 16 A

Tensione Nominale: 500 V

Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso: 6 kV

Grado di Inquinamento: 3

Tensione Nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione Conduttore: 0,50 mm² - 4,00 mm²

Sezione AWG: 20 - 12

Tipo di Contatto: Torniti argentati

Grado di Protezione IP: IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori Dettagli Tecnici

Cicli di Accoppiamento: ≥ 500

Resistenza di Isolamento: ≥ 10 GΩ

Resistenza di Contatto: ≤ 1 mΩ

Peso: 82,00 g

Temperature di Esercizio: -40 °C ... +125 °C

Lunghezza di Spelatura Conduttori: 7 mm

Grado di Autoestinguenza UL 94: V-0

Coppia di Serraggio Vite Contatti Principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)

Proprietà dei Materiali

Materiale Principale: Policarbonato (PC)

Altri Materiali: Contatti in lega di rame

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo

China RoHS - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì, contiene piombo

Approvazioni / Normative

Normativa di Riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC

UL: ECBT2, PVVA2

cUL: ECBT8, PVVA8

Informazioni Commerciali

Codice EAN13: 8015747033060

Caratteristiche Imballaggio

Lunghezza Imballo: 230,00 mm

Altezza Imballo: 110,00 mm

Profondità Imballo: 180,00 mm

Peso Imballo: 2,79 kg

Volume Imballo: 4,55 dm³

Descrizione Imballo: Scatola cartone

Quantità Imballo: 30 pz

Codice EAN13 Imballo: 8015747033077

Lunghezza Sottoimballo: 87,00 mm

Altezza Sottoimballo: 36,00 mm

Profondità Sottoimballo: 180,00 mm

Peso Sottoimballo: 0,47 kg

Volume Sottoimballo: 0,56 dm³

Descrizione Sottoimballo: Vassoio cartone

Quantità Sottoimballo: 5 pz

Codice EAN13 Sottoimballo: 8015747033084