

Descrizione del Prodotto

Il fusibile Neozed Italweber modello 1310016 è progettato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settore civile. Realizzato con un corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo, dispone di un segnalatore di fusione che indica visivamente l'avvenuto intervento.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo: D01
- Passo: E14
- Curva di intervento: gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 400 V
- Potere di interruzione: 50 kA AC
- Potenza dissipata: 2,10 W
- Dimensioni: 36 x 11 mm
- Temperatura operativa: -20°C / +80°C

Materiali

- Corpo: steatite
- Contatti: rame argentato

Normative di Riferimento

- CEI 32-1
- CEI 32-5
- CEI 32-7

- IEC 60269-1
- IEC 60269-3
- IEC 60269-4

Codice Colore

- Grigio

Confezionamento

- Confezione minima: 10 pezzi

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 1310016
- EAN: 8024873046745

Applicazioni

Il fusibile Neozed Italweber 1310016 è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settore civile.