

## Descrizione

Il fusibile Italweber 1431032 è un dispositivo cilindrico con dimensioni di 14 x 51 mm, progettato per la protezione di circuiti elettrici in ambito civile e industriale. La sua caratteristica di intervento gG lo rende adatto per la protezione generale di linee e apparecchiature. Il corpo in steatite, riempito con sabbia di quarzo, offre elevata resistenza termica, mentre l'elemento fusibile in lamina di rame argentato e la doppia capsula placcata prevengono l'ossidazione, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

([shop.puntoluca.net](https://shop.puntoluca.net/Italweber-1431032-fusibile-CH14-gG-32A-500V?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

- Tipologia: CH14 gG
- Dimensioni: 14 x 51 mm
- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale: 500 V AC
- Curva d'intervento: gG (protezione generale su linee e apparecchi)
- Potere di interruzione: 120 kA

## Materiali

- Corpo: Steatite
- Elemento fusibile: Lamina di rame argentato
- Riempimento: Sabbia di quarzo

## Applicazioni

Il fusibile Italweber 1431032 è ideale per la protezione di circuiti elettrici in impianti civili e industriali, garantendo sicurezza ed efficienza grazie alle sue caratteristiche costruttive e prestazionali.

([shop.puntoluca.net](https://shop.puntoluca.net/Italweber-1431032-fusibile-CH14-gG-32A-500V?utm\_source=openai))