

## **Descrizione del Prodotto**

Il fusibile cilindrico Italweber modello 1431050 è progettato per la protezione di linee civili e industriali. Il corpo in steatite, riempito di sabbia di quarzo, offre elevata resistenza termica, mentre l'elemento fusibile in lamina di rame argentato e la doppia capsula placcata in argento prevengono l'ossidazione, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

## **Caratteristiche Tecniche**

- Tipo: CH14 gG
- Dimensioni: 14 x 51 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Tensione nominale: 400 V AC
- Potere di interruzione: 120 kA

## **Materiali**

- Corpo: steatite
- Contatti: rame argentato

## **Conformità Normativa**

- CEI 32-1
- CEI 32-4
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

## **Temperatura di Stoccaggio**

-40°C / +80°C

## **Codici e Identificativi**

- Codice prodotto: 1431050
- EAN: 8024873000891

### **Confezionamento**

- Confezione minima: 10 pezzi

### **Prezzo**

- Listino lordo unitario (luglio 2024): €1,7408 IVA esclusa

### **Documentazione**

- Scheda tecnica
- Dichiarazione di conformità
- Dichiarazione ROHS
- Dichiarazione REACH