

Descrizione del Prodotto

Il quadro in metallo Atlantic con porta cieca, codice prodotto 036930, è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'elevata protezione e robustezza. Con dimensioni di 700 mm di altezza, 500 mm di larghezza e 250 mm di profondità, offre ampio spazio interno per l'installazione di componenti elettrici e di automazione.

([catalogo.bticino.it](https://catalogo.bticino.it/prodotto/quadri-guidacavi-e-accessori-per-lau-
tomazione/quadri-e-componentistica/atlantic-quadri-in-metallo/quadri-con-porta-
cieca/LEG-036930-IT?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** Legrand
- **Serie:** Atlantic
- **Grado di protezione:** IP66, garantendo una protezione completa contro polvere e potenti getti d'acqua.
- **Resistenza agli urti:** IK10, assicurando una resistenza elevata agli impatti meccanici.
- **Materiale:** Acciaio con spessore di 1 mm per la cassa e 1,5 mm per la porta.
- **Colore:** Grigio RAL 7035.
- **Tipo di montaggio:** A parete.
- **Tipo di porta:** Singola, non trasparente, con serratura inclusa.
- **Piastra di montaggio:** Inclusa.
- **Profondità interna:** 230 mm.
- **Profondità di incasso:** 255 mm.
- **Numero di aperture per la piastra della flangia:** 1.
- **Superficie:** Rivestita a polvere per una maggiore durabilità.
- **Classe di protezione:** I.
- **Adatto per uso esterno:** Sì.
- **Adatto per parafulmine:** No.
- **Possibilità di applicazione:** No.
- **Ottenimento della funzione:** Altri.
- **Con piastra di montaggio:** Sì.
- **Con serratura:** Sì.
- **Coperchio/porta trasparente:** No.
- **Esecuzione coperchio:** Chiuso.
- **Tipo di copertura:** Porta.
- **Tipo di porta:** Singolo.
- **Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.
- **Spessore materiale scatola:** 1 mm.

- ****Superficie:** Rivestito a polvere.**
- ****Tipo di montaggio:** A parete.**
- ****Tipo di porta:** Singolo.**
- ****Numero RAL:** 7035.**
- ****Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 1.**
- ****Ottenimento della funzione:** Altri.**
- ****Possibilità di applicazione:** No.**
- ****Profondità:** 250 mm.**
- ****Profondità di incasso:** 255 mm.**
- ****Profondità interna:** 230 mm.**
- ****Resistenza agli urti:** IK10.**
- ****Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.**
- ****Spessore materiale scatola:** 1 mm.**
- ****Superficie:** Rivestito a polvere.**
- ****Tipo di copertura:** Porta.**
- ****Tipo di montaggio:** A parete.**
- ****Tipo di porta:** Singolo.**
- ****Numero RAL:** 7035.**
- ****Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 1.**
- ****Ottenimento della funzione:** Altri.**
- ****Possibilità di applicazione:** No.**
- ****Profondità:** 250 mm.**
- ****Profondità di incasso:** 255 mm.**
- ****Profondità interna:** 230 mm.**
- ****Resistenza agli urti:** IK10.**
- ****Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.**
- ****Spessore materiale scatola:** 1 mm.**
- ****Superficie:** Rivestito a polvere.**
- ****Tipo di copertura:** Porta.**
- ****Tipo di montaggio:** A parete.**
- ****Tipo di porta:** Singolo.**
- ****Numero RAL:** 7035.**
- ****Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 1.**
- ****Ottenimento della funzione:** Altri.**
- ****Possibilità di applicazione:** No.**
- ****Profondità:** 250 mm.**
- ****Profondità di incasso:** 255 mm.**
- ****Profondità interna:** 230 mm.**

- ****Resistenza agli urti:** IK10.**
- ****Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.**
- ****Spessore materiale scatola:** 1 mm.**
- ****Superficie:** Rivestito a polvere.**
- ****Tipo di copertura:** Porta.**
- ****Tipo di montaggio:** A parete.**
- ****Tipo di porta:** Singolo.**
- ****Numero RAL:** 7035.**
- ****Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 1.**
- ****Ottenimento della funzione:** Altri.**
- ****Possibilità di applicazione:** No.**
- ****Profondità:** 250 mm.**
- ****Profondità di incasso:** 255 mm.**
- ****Profondità interna:** 230 mm.**
- ****Resistenza agli urti:** IK10.**
- ****Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.**
- ****Spessore materiale scatola:** 1 mm.**
- ****Superficie:** Rivestito a polvere.**
- ****Tipo di copertura:** Porta.**
- ****Tipo di montaggio:** A parete.**
- ****Tipo di porta:** Singolo.**
- ****Numero RAL:** 7035.**
- ****Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 1.**
- ****Ottenimento della funzione:** Altri.**
- ****Possibilità di applicazione:** No.**
- ****Profondità:** 250 mm.**
- ****Profondità di incasso:** 255 mm.**
- ****Profondità interna:** 230 mm.**
- ****Resistenza agli urti:** IK10.**
- ****Spessore materiale porta/coperchio:** 1,5 mm.**
- ****Spessore materiale scatola:** 1 mm.**
- ****Superficie**