

Descrizione del Prodotto

Il Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale LEGRAND 86471 è progettato per la chiusura di fori filettati. La filettatura è di tipo metrico M16x1,5. ([catalogo.bticino.it](https://catalogo.bticino.it/prodotto/quadri-guidacavi-e-accessori-per-lautomazione/sistema-guidacavi/accessori-vari/tappi-e-boccole/LEG-86471-IT?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di filettatura****: Metrico
- ****Dimensione nominale della filettatura****: M16
- ****Passo della filettatura****: 1,5 mm
- ****Materiale****: Ottone
- ****Superficie****: Nichelato
- ****Colore****: Grigio
- ****Antiurto****: No
- ****Esecuzione antideflagrante testata****: No
- ****Per zona antideflagrante gas****: Senza
- ****Per zona antideflagrante polvere****: Senza
- ****Rinforzato con fibra di vetro****: No
- ****Senza alogeni****: No
- ****Temperatura di impiego****: Non specificata
- ****Numero RAL****: Non specificato
- ****Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/FILETTATURA GAS****: Non applicabile

- ****Dimensione massima base/diametro****: 0,077 m
- ****Dimensione minima base****: 0,077 m
- ****Dimensione massima altezza****: 0,077 m
- ****Peso lordo****: 0,660 kg
- ****Peso netto al metro/chilogrammo****: Non specificato
- ****Codice Intrastat****: 74122000
- ****Codice ETIM****: EC000032
- ****Codice EAN****: 8009561196827
- ****Codice produttore****: 86471
- ****Produttore****: BTicino S.p.A.
- ****Indirizzo produttore****: Viale Borri, 231, 21100 Varese (VA)
- ****Sito del produttore****: <https://www.bticino.it/>
- ****Quantità minima ordinabile****: 50 pezzi
- ****Unità di vendita****: 50 pezzi
- ****Prezzo unitario****: 4,71€ (IVA esclusa)
- ****Valuta****: EUR
- ****Unità di prezzo****: Prezzo al pezzo
- ****Codice EAN confezione****: 8009561196834
- ****Quantità confezione****: 50 pezzi
- ****Reciproco****: Uguale
- ****Dimensione massima base/diametro****: 0,077 m

- ****Dimensione minima base****: 0,077 m
- ****Dimensione massima altezza****: 0,077 m
- ****Ribaltabile****: Sì
- ****Peso lordo****: 0,660 kg
- ****Data ultima variazione****: 01/01/2020
- ****Peso netto al metro/chilogrammo****: Non specificato
- ****Codice Intrastat****: 74122000
- ****Codice ETIM****: EC000032
- ****Per zona Ex-Gas****: Senza
- ****Per zona Ex-Polvere****: Senza
- ****Materiale****: Metallo
- ****Qualità del materiale****: Ottone
- ****Colore****: Grigio
- ****Trattamento superficie****: Nichelato
- ****Tipo di filettatura****: Metrico
- ****Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/FILETTATURA GAS****: Non applicabile
- ****Antiurto****: No
- ****Rinforzato con fibra di vetro****: No
- ****Senza alogeni****: No
- ****Esecuzione antideflagrante testata****: No

- ****Temperatura di impiego****: Non specificata
- ****Numero RAL****: Non specificato
- ****Passo della filettatura****: Non specificato
- ****Dimensione nominale della filettatura metrica/PG****: 16
- ****Codice EAN****: 8009561196827
- ****Codice produttore****: 86471
- ****Produttore****: BTicino S.p.A.
- ****Indirizzo produttore****: Viale Borri, 231, 21100 Varese (VA)
- ****Sito del produttore****: <https://www.bticino.it/>
- ****Quantità minima ordinabile****: 50 pezzi
- ****Unità di vendita****: 50 pezzi
- ****Prezzo unitario****: 4,71€ (IVA esclusa)
- ****Valuta****: EUR
- ****Unità di prezzo****: Prezzo al pezzo
- ****Codice EAN confezione****: 8009561196834
- ****Quantità confezione****: 50 pezzi
- ****Reciproco****: Uguale
- ****Dimensione massima base/diametro****: 0,077 m
- ****Dimensione minima base****: 0,077 m
- ****Dimensione massima altezza****: 0,077 m
- ****Ribaltabile****: Sì

- **Peso lordo**: 0,660 kg
- **Data ultima variazione**: 01/01/2020
- **Peso netto al metro/chilogrammo**: Non specificato
- **Codice Intrastat**: 74122000
- **Codice ETIM**: EC000032
- **Per zona Ex-Gas**: Senza
- **Per zona Ex-Polvere**: Senza
- **Materiale**: Metallo
- **Qualità del materiale**: Ottone
- **Colore**: Grigio
- **Trattamento superficie**: Nichelato
- **Tipo di filettatura**: Metrico
- **Dimensione nominale**