

Descrizione del Prodotto

Il raccordo Parker Legris 3104 08 00 è un connettore pneumatico ad innesto rapido progettato per unire due tubi di diametro uguale o diverso. La sua costruzione solida e compatta garantisce un collegamento affidabile e discreto, assicurando un flusso d'aria ottimale. Ogni unità è sottoposta a controlli di qualità e datata per garantire tracciabilità e conformità agli standard RoHS e ISO 14743.

Punti di Forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza nel settore
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti della Direttiva 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura per massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento, prevenendo perdite
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata
- Design compatto ed estetico per risparmio di spazio
- Leggerezza che riduce il consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni

- Automazione industriale
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Industria alimentare e delle bevande
- Semiconduttori
- Industria tessile
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature pneumatiche
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Specifiche Tecniche

- Peso: 4 g
- Peso imballaggio: 52 g
- Connessione 1: 8 mm
- Connessione 2: 8 mm
- Materiale: Polimero tecnico
- Lunghezza: 38 mm
- Codice doganale: 73079980

Prezzo

- € 3,62 IVA esclusa per unità

- € 4,42 IVA inclusa per unità

Disponibilità

Accedi o registrati per visualizzare i tempi di spedizione.

Nota

Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati disponibili al momento e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare il produttore o il distributore per confermare le specifiche e la disponibilità attuali.