

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso compatto Parker Legris 70600613 è progettato per offrire un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria in applicazioni pneumatiche. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla regolazione esterna, consente un'installazione semplice e una regolazione accurata senza l'uso di attrezzi.

Caratteristiche Principali

- ****Produttività migliorata****: Portata massima superiore rispetto ai regolatori standard, garantendo un flusso completo con minima caduta di pressione.
- ****Precisione e prestazioni****: Regolazione precisa per un controllo accurato del flusso, assicurando una velocità costante dello stelo del cilindro e stabilità a lungo termine del flusso.
- ****Ergonomia e versatilità****: Vite di regolazione esterna per una facile regolazione senza attrezzi, con possibilità di bloccaggio per mantenere la regolazione desiderata. Posizionamento a 360° per una maggiore flessibilità nell'installazione.

Applicazioni

- Automazione industriale
- Impianti di assemblaggio veicoli
- Settore alimentare e delle bevande
- Industria dei semiconduttori
- Macchinari per l'imballaggio
- Settore ferroviario

Specifiche Tecniche

- ****Codice prodotto****: 70600613
- ****Connessione ingresso****: Filettatura maschio BSPP G 1/4"
- ****Connessione uscita****: Tubo con diametro esterno 6 mm

- **Materiale del corpo**: Polimero tecnico
- **Pressione operativa**: Da vuoto fino a 10 bar
- **Temperatura operativa**: Da 0°C a +70°C
- **Peso**: 34 g
- **Codice doganale**: 84813099

Certificazioni e Conformità

- **RoHS**: Direttiva 2002/95/EC
- **REACH**: Regolamento 1907/2006
- **PED**: Direttiva 97/23/EC

Note

Per ulteriori informazioni o richieste specifiche, si prega di contattare il produttore o il distributore autorizzato.