

Descrizione del prodotto

Il regolatore di flusso Parker Legris 7060 08 13 è un raccordo a gomito con vite esterna e connessione push-in, progettato per offrire una regolazione affidabile, precisa e progressiva del flusso d'aria. Dotato di un dado di bloccaggio che garantisce la stabilità della regolazione, è ideale per l'impiego in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.

Punti di forza

- Produttività migliorata grazie a una portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard.
- Pieno flusso con minima caduta di pressione.
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro.
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione.
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità.
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia.
- Regolazione precisa per un'accurata gestione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima.
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante.
- Stabilità a lungo termine del flusso.
- Peso ridotto nella versione in polimero.
- Resistenza meccanica e alla corrosione nella versione in ottone nichelato.
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile.
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione.
- Uni-direzionale: scarico o ingresso.
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni.

- Posizionamento a 360°.
- Versione NPT disponibile su richiesta.

Applicazioni

- Automazione di fabbrica.
- Impianti di assemblaggio di veicoli.
- Settore alimentare e delle bevande.
- Industria dei semiconduttori.
- Settore dell'abbigliamento.
- Macchinari per l'imballaggio.
- Settore ferroviario.
- Controllo dei cilindri pneumatici.
- Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione.

Informazioni tecniche

- Peso: 34 g.
- Peso imballaggio: 364 g.
- Diametro del collegamento: G 1/4".
- Diametro esterno del tubo metrico: 8 mm.
- Materiale: Polimero tecnico.
- Temperatura di esercizio: da 0°C a 70°C.
- Codice doganale: 84813099.

Prezzo

€ 17,07 IVA esclusa per unità.

€ 20,83 IVA inclusa per unità.

Disponibilità

3 unità disponibili per consegna il giorno lavorativo successivo per ordini pervenuti entro le 19:00 (magazzino in Italia).

146 unità disponibili entro 3 giorni lavorativi per ordini effettuati entro le 19:00 (magazzini in Europa).

Codici prodotto

- Codice RS: 721-448.
- Codice costruttore: 7060 08 13.
- EAN: 0820099320335.

Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore o del distributore.