

Descrizione del Prodotto

Il Lenze E70ACMSE0054SA2ETR è un servo-inverter della serie i700, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del movimento. Questo modello è un inverter doppio, ideale per il controllo simultaneo di due assi.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di Inverter:** Doppio inverter
- **Corrente di Uscita:** 2 x 5 A
- **Tensione di Ingresso:** 565/675 V DC
- **Sicurezza:** Funzione "Safe Torque Off" (STO) integrata
- **Protezione:** Grado di protezione IP20
- **Interfaccia di Comunicazione:** EtherCAT
- **Tipo di Feedback:** Resolver

Specifiche Tecniche

- **Potenza Nominale:** 1,10 kW
- **Corrente Nominale di Uscita per Asse:** 2,5 A
- **Corrente Massima di Uscita per Asse:** 5 A
- **Potenza Apparente di Uscita per Asse:** 1,6 kVA
- **Frequenza di Uscita:** Fino a 2000 Hz

Dimensioni e Peso

- **Peso:** 3 kg

Ambiente Operativo

- **Temperatura di Funzionamento:** Standard

- **Montaggio:** Installazione a pannello

Certificazioni

- **Certificazione CE:** Conforme agli standard europei

Garanzia

- **Garanzia del Produttore:** 24 mesi su parti nuove, riparazioni di revisione del prodotto e parti di ricambio e pezzi di ricambio revisionati

Applicazioni Tipiche

Il servo-inverter Lenze E70ACMSE0054SA2ETR è adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso del movimento in macchinari industriali, come linee di produzione automatizzate, sistemi di imballaggio e altre applicazioni che necessitano di un controllo accurato della velocità e della posizione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale del prodotto fornito dal produttore.