

Descrizione del Prodotto

Il Lenze E82EV302-4C è un inverter della serie 8200 Vector progettato per il controllo efficiente della velocità in applicazioni industriali. Con una potenza di uscita massima di 3 kW e una gamma di frequenza fino a 650 Hz, questo dispositivo è adatto a diverse esigenze operative.

([dosupply.com])(https://www.dosupply.com/automation/lenze/series-8200/E82EV302-4C040?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Potenza di Uscita:**

3 kW

- **Frequenza di Uscita:**

0-650 Hz

- **Tensione di Ingresso:**

400/500 V AC

- **Corrente di Ingresso Nominale:**

7,2 A

- **Corrente di Ingresso Massima:**

9,5 A

- **Fasi di Ingresso:**

Trifase

- **Frequenza di Ingresso:**

50/60 Hz

- **Classe di Protezione:**

IP20

- **Dimensioni (H x L x P):**

240 mm x 100 mm x 140 mm

- **Peso:**

2,9 kg

Caratteristiche Principali

- **Montaggio:**

Unità da pannello

- **Controllo:**

Vettoriale per un controllo preciso della velocità e della coppia

- **Interfaccia Utente:**

Compatibile con il Keypad XT per una configurazione e monitoraggio semplificati

- **Comunicazione:**

Supporta moduli bus plug-in per l'integrazione con vari sistemi di automazione

- **Protezione:**

Funzioni integrate di protezione da sovratensione e sovraccarico

Applicazioni Tipiche

Il Lenze E82EV302-4C è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e della coppia, come nastri trasportatori, pompe, ventilatori e altre macchine operatrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale del produttore o contattare un distributore autorizzato Lenze.