

Nome del prodotto

MSI-m/R

Codice prodotto

549904

Descrizione

Relè di sicurezza della serie MSI-M con funzioni di interblocco di avvio/riavvio (RES) selezionabili, avviso di indicatore di muting difettoso, monitoraggio dinamico dei contattori (EDM), monitoraggio del tempo di muting (selezionabile/deselezionabile), doppio muting parallelo in due aree, muting parallelo, interfaccia diagnostica PC e muting sequenziale.

Connessione

Tipo di connessione: Terminale

Tipo di terminale: Terminale a vite

Dati meccanici

Design: Cubico

Dimensioni (L x A x P): 52,5 mm x 99 mm x 113,6 mm

Peso netto: 300 g

Colore dell'alloggiamento: Grigio

Numero di AOPD di tipo 2, categoria 2 collegabili: 2 pezzi

Numero di AOPD di tipo 4, categoria 4 collegabili: 1 pezzo

Certificazioni

Grado di protezione: IP 20

Brevetti USA: US 6,418,546 B

Classificazione

Numero tariffario doganale: 85371098

ECLASS 5.1.4: 27371800

ECLASS 8.0: 27371819

ECLASS 9.0: 27371819

ECLASS 10.0: 27371819

ECLASS 11.0: 27371819

ECLASS 12.0: 27371819

ECLASS 13.0: 27371819

ECLASS 14.0: 27371819

ETIM 5.0: EC001449

ETIM 6.0: EC001449

ETIM 7.0: EC001449

ETIM 8.0: EC001449

ETIM 9.0: EC001449

Documentazione tecnica

Manuale operativo: Disponibile in formato PDF

Brochure del prodotto: Disponibile in formato PDF

Flyer del prodotto: Disponibile in formato PDF

Descrizione del software: Disponibile in formato PDF

Certificati

Dichiarazione di conformità CE: Disponibile in formato PDF

Modelli 3D-CAD

Modello 3D-CAD - MSI-m/R: Disponibile in formato ZIP

Software/driver

Software di configurazione/diagnostica - V 1.40: Disponibile in formato ZIP

Note

Attenzione! Questo articolo presto non sarà più in produzione.