

Descrizione del Prodotto

Il selettore a leva corta LOVATO LPCS120 è un attuatore per interruttori a selettore della serie Platinum, progettato per montaggio su pannello con foro di diametro 22 mm. Offre due posizioni stabili (0 - 1) ed è realizzato in poliammide con anello frontale cromato. Il colore dell'elemento di comando è nero.

([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Caratteristiche Generali

- Tipo di prodotto: Selettore a leva corta
- Serie: Platinum plastica cromata Ø22mm
- Colore: Nero
- Elemento illuminato: No
- Tipo di leva: Corta
- Numero di posizioni: 2 (0 - 1)

([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Caratteristiche Meccaniche

- Materiale: Poliammide
- Durata meccanica: 1.000.000 cicli
- Peso: 37 g
- Adattatore di montaggio: LPXAU120 (da acquistare separatamente)

([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Grado di Protezione

- IEC: IP66, IP67, IP69K
- UL: Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Condizioni Ambientali

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
 - Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C
- ([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Certificazioni

- CCC: CCC2024010305647860
 - UL: E93601
 - Dichiarazione di conformità UE: EU205_2021-11
 - Dichiarazione di conformità UKCA: UKCA205
 - Certificato CB: CB_CN71069_LPC
 - Certificato RINA: RINAELE344919CS
- ([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Conformità Normativa

- IEC/EN/BS 60947-1
 - IEC/EN/BS 60947-5-1
 - UL508
 - CSA C22.2 n° 14
- ([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Documentazione

- Scheda tecnica: Disponibile per il download sul sito del produttore
 - Manuale tecnico: Disponibile per il download sul sito del produttore
 - Disegni CAD: 2D e 3D disponibili per il download
- ([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))

Note

L'adattatore di montaggio LPXAU120 e gli elementi di contatto devono essere acquistati separatamente.

([catalogue.lovatoelectric.com](https://catalogue.lovatoelectric.com/gl_en/Selector-switch-actuator-knob-%C3%9822mm-Platinum-series-chromed-plastic-2-position-0-1/LPCS120/snp?utm_source=openai))