

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita Omron CQM1-OD214 è progettato per l'uso con la serie di PLC CQM1. Fornisce 16 uscite a transistor di tipo PNP, ciascuna con una capacità di commutazione massima di 0,3 A a 24 VDC.

([nicontrols.com](https://nicontrols.com/it/cqm1od214-omron.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Numero di Uscite:**

16 punti (16 punti per comune, 1 circuito)

- **Tipo di Uscita:**

Transistor PNP

- **Capacità di Commutazione Massima:**

50 mA a 4,5 VDC fino a 300 mA a 26,4 VDC

- **Corrente di Dispersione:**

0,1 mA massimo

- **Tensione Residua:**

0,8 V massimo

- **Tempo di Ritardo all'Accensione (ON Delay):**

0,1 ms massimo

- **Tempo di Ritardo allo Spegnimento (OFF Delay):**

0,4 ms massimo

- **Consumo di Corrente Interno:**

170 mA massimo a 5 VDC

- **Alimentazione di Servizio:**

60 mA minimo a 5-24 VDC $\pm 10\%$ (3,5 mA per numero di punti ON)

- **Fusibile:**

3,5 A (uno per comune), due utilizzati. Il fusibile non è sostituibile dall'utente.

- **Temperatura di Funzionamento:**

0°C a 55°C

- **Dimensioni:**

110 mm (L) x 32 mm (P) x 107 mm (A)

- **Peso:**

210 g massimo

- **Montaggio:**

Guida DIN

- **Stile di Terminazione:**

Terminale a vite

- **Approvazioni:**

CE, CSA, UL

Note

Il CQM1-OD214 è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Il sostituto diretto consigliato è il modello CJ1W-OD212.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/CQM1-OD214/2653971?utm_source=openai))