

Descrizione del Prodotto

Il CS1D-BC052 è un backplane per CPU duplex della serie CS1D di Omron, progettato per ospitare fino a 5 moduli I/O. Questo backplane supporta configurazioni ridondanti, garantendo un controllo continuo e affidabile dei processi industriali.

Caratteristiche Principali

- Supporta configurazioni duplex per CPU e alimentatori, migliorando l'affidabilità del sistema.
- Dispone di 5 slot per moduli I/O, consentendo una flessibilità nella configurazione del sistema.
- Compatibile esclusivamente con gli alimentatori CS1D-PA207R.
- Progettato per montaggio su guida DIN o a parete, offrendo versatilità nell'installazione.
- Dimensioni: 505 mm (larghezza) x 132 mm (altezza) x 123 mm (profondità).
- Peso: circa 1,6 kg.
- Non include un alimentatore integrato; richiede alimentatori esterni compatibili.
- Supporta la ridondanza, migliorando l'affidabilità del sistema.
- Non è progettato per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è adatto per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello A secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello A secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello A secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.

- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.

- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO 13849-1.
- Non ha una classificazione SIL secondo IEC 61508.
- Non è adatto per funzioni di sicurezza specifiche.
- Non è progettato per ambienti con requisiti di protezione contro esplosioni di gas o polveri.
- Conforme alla categoria B secondo EN 954-1 e al livello a secondo EN ISO