

Nome del prodotto

OMRON E2E-X12B3DL18-M1

Descrizione

Sensore di prossimità induttivo con corpo in ottone nichelato, lungo, M18, schermato, distanza di rilevamento di 12 mm, alimentazione CC, 3 fili, uscita PNP NO+NC, compatibile con IO-Link COM2, connettore M12.

Specifiche tecniche

Dimensioni: M18

Tipo di montaggio: Quasi a filo

Distanza di rilevamento: 12 mm

Lunghezza totale del sensore: 75 mm

Lunghezza della filettatura: 59 mm

Materiale dell'alloggiamento: Ottone, nichelato

Tipo di uscita: IO-Link, PNP

Modalità di funzionamento: NO + NC

Metodo di connessione: Connettore M12

Funzione IO-Link: Sì

Velocità di trasmissione IO-Link: COM2 (38,4 kbps)

Grado di protezione (IP): IP67/IP69K

Caratteristiche aggiuntive

Frequenza massima: 500 Hz

Temperatura di lavoro: da -25°C a +70°C

Corrente di alimentazione operativa: 20 mA

Tensione di alimentazione di lavoro: da 10 V a 30 V

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo tecnico E2E NEXT disponibile sul sito ufficiale di OMRON.