

## **Descrizione del Prodotto**

Il sensore fotoelettrico OMRON E3FA-DP22 è un dispositivo cilindrico M18 in plastica, progettato per rilevare una riflessione diffusa fino a 300 mm. È dotato di un'uscita PNP e offre modalità operative selezionabili tra Light-ON e Dark-ON. La connessione avviene tramite connettore M12.

## **Specifiche Tecniche**

**Forma:** Cilindrica assiale

**Metodo di rilevamento:** Riflettente diffuso

**Distanza di rilevamento:** 300 mm

**Metodo di regolazione:** Regolazione manuale

**Metodo di connessione:** connettore M12

**Tipo di uscita:** PNP

**Modalità di funzionamento:** Accensione luce, Accensione buio

**Tempo di risposta:** 0,5 ms

**Materiale della custodia:** ABS

**Farmacia ...**

**Lunghezza del prodotto (non imballato):** 45 mm

**Tipo di luce:** Luce rossa non polarizzata

**Tensione di alimentazione:** 10-30 V

**Grado di protezione (IP):** IP67/IP69K

## **Accessori**

**E39-L182:** Accessorio per il montaggio a filo per fotocellula cilindrica M18

**E39-L183:** Staffa di montaggio per E3FA M18, diametro 18,2 mm, spessore 1,5 mm, in acciaio inox SUS 304

## **Area di Download**

**Brochure Sensori Fotoelettrici E3FA:** [\[Link al PDF\]](#)

**Manuale di Istruzioni E3FA-\_\_\_:** [\[Link al PDF\]](#)

**Catalogo Tecnico Sensori Fotoelettrici E3FA/E3RA/E3FB/E3RB:** [\[Link al PDF\]](#)

**Avviso di Rimozione del Marchio EAC:** [\[Link al PDF\]](#)

## **Nota**

La produzione di questo prodotto terminerà in data 31 marzo 2025. Per ulteriori informazioni sull'interruzione della produzione, è possibile scaricare l'avviso disponibile sul sito ufficiale di OMRON.