### Nome del prodotto

OMRON NB3Q-TW01B

#### **Descrizione**

Pannello operatore HMI con touch screen TFT da 3,5 pollici, 65.536 colori, risoluzione 320×240, dotato di interfaccia Ethernet e USB Host.

### Specifiche tecniche

• Display:

TFT da 3,5 pollici, 65.536 colori, risoluzione 320×240 pixel.

• Interfacce:

1 porta Ethernet, 2 porte USB, 1 porta RS-232, 1 porta RS-422, 1 porta RS-485.

• Memoria interna:

128 MB (inclusa area di sistema).

• Alimentazione:

20,4-27,6 V DC.

• Consumo energetico:

3 W.

• Temperatura di esercizio:

0-50°C.

• Umidità operativa:

10-90% RH (senza condensa).

• Grado di protezione (fronte):

IP65.

#### • Dimensioni frontali:

129,8 mm (larghezza)  $\times$  103,8 mm (altezza).

## • Dimensioni ritaglio pannello:

119 mm (larghezza)  $\times$  93 mm (altezza).

#### • Profondità di incasso:

52,8 mm.

#### • Peso:

490 g.

# Caratteristiche principali

• Touch screen resistivo:

Per un'interazione intuitiva e precisa.

## • Supporto protocolli:

TCP/IP, Modbus.

### • Memoria utente:

131.072 KByte.

## • Protezione con password:

Fino a 16 livelli.

## • Supporto multilingua:

Fino a 8 lingue online.

## • Funzionalità di allarme:

Con buffer e conferma.

# • Uscita per stampa:

Disponibile.

#### Note

La produzione di questo prodotto è terminata il 31 marzo 2025. Per ulteriori informazioni, consultare l'avviso ufficiale di interruzione della produzione.