

Descrizione del Prodotto

Il PYF11A è un zoccolo per relè progettato per l'uso con i relè della serie MY3 di OMRON. Supporta il montaggio su guida DIN o a pannello tramite viti e dispone di terminali a vite per una connessione sicura.

Specifiche Tecniche

- **Famiglia di prodotti applicabile:**

MY3

- **Metodo di montaggio:**

Guida DIN o montaggio a vite

- **Tipo di terminale:**

A vite

- **Dimensioni (L x A x P):**

29,5 mm x 72 mm x 30 mm

- **Colore:**

Nero

- **Leva di rilascio inclusa:**

No

- **Tipi di filo applicabili:**

Solido, flessibile

- **Capicorda applicabili:**

Terminali a forcina, terminali ad anello

Compatibilità

Il zoccolo PYF11A è compatibile con i seguenti relè OMRON della serie MY3:

- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 100/110 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 110/120 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 200/220 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 220/240 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 24 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici, etichetta, 24 VDC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 110/120 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 220/240 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 24 VAC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 24 VDC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 48 VDC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 11-pin, 3PDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta, 24 VDC

Accessori

Per l'installazione e l'uso del zoccolo PYF11A, sono disponibili i seguenti accessori:

- **PF-P-100N:**

Guida DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m

- **PF-P-100N2:**

Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m

- **PF-P-50N:**

Guida DIN, 500 mm

- **PF-P-M:**

Piastra terminale

- **XW5Z-EP6:**

Staffa di estremità per morsettiere, larghezza 6 mm

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, è possibile consultare il catalogo tecnico dei zoccoli con tecnologia Push-In Plus, disponibile sul sito ufficiale di OMRON.