

Descrizione del Prodotto

Il cavo encoder OMRON R88A-CRGB003CRE è progettato per servomotori delle serie R88M-G e R88M-GP con potenze comprese tra 50 e 750 W. Questo cavo, lungo 3 metri, garantisce una connessione affidabile tra il servomotore e il sistema di controllo, assicurando una trasmissione precisa dei segnali dell'encoder.

Caratteristiche Principali

- **Lunghezza:** 3 metri
- **Compatibilità:** Servomotori OMRON serie R88M-G e R88M-GP (50-750 W)
- **Tipo di encoder:** Incrementale
- **Protezione:** IP54
- **Certificazioni:** CE, VDE

Applicazioni

Il cavo encoder R88A-CRGB003CRE è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della posizione e della velocità del servomotore, come macchine utensili, sistemi di automazione e robotica.

Specifiche Tecniche

- **Codice Produttore:** R88A-CRGB003CRE
- **Codice Digi-Key:** Z9966-ND
- **Stato del Componente:** Attivo
- **Peso:** 275 grammi
- **Codice EAN:** 4547648865609

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di installare il cavo seguendo le linee guida fornite da OMRON e di assicurarsi che sia compatibile con il sistema in uso.

Fonti

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/R88A-CR-GB003CRE/2655491?utm_source=openai))