

Descrizione del Prodotto

Il cavo OMRON XS2FM12PVC3A5M è un cavo assemblato per sensori e attuatori, dotato di un connettore femmina M12 ad angolo retto a 3 poli su un'estremità e conduttori liberi sull'altra. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di connettore lato campo**: Spina femmina M12 ad angolo retto
- **Numero di poli**: 3
- **Lunghezza del cavo**: 5 metri
- **Materiale della guaina del cavo**: PVC (Polivinilcloruro)
- **Colore della guaina**: Nero
- **Schermatura**: Non schermato
- **Grado di protezione**: IP67 - a tenuta di polvere e resistente all'acqua
- **Tensione nominale**: 125 V
- **Corrente nominale**: 4 A
- **Temperatura operativa**: da -10°C a +80°C
- **Materiale dei contatti**: Nichel/oro
- **Materiale del corpo dei contatti**: CuZn (Rame-Zinco)
- **Resistenza di contatto**: 40 mOhm

Applicazioni

Il cavo XS2FM12PVC3A5M è ideale per l'uso in ambienti industriali, in particolare per il collegamento di sensori e attuatori in sistemi di automazione. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP67 lo rendono adatto per applicazioni che richiedono resistenza a polvere e acqua.

Note

Si prega di notare che questo prodotto è stato dichiarato obsoleto e potrebbe non essere più disponibile per l'acquisto. Si consiglia di verificare la disponibilità presso i fornitori o di considerare prodotti alternativi.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile presso i distributori

autorizzati o sul sito ufficiale di OMRON.