

Descrizione del prodotto

La lampada OSRAM DULUX D G24d-3 è una lampada fluorescente compatta a risparmio energetico, progettata per applicazioni di illuminazione generale. Presenta un attacco a due pin G24d-3 e un design compatto con tubi paralleli, ideale per l'uso in apparecchi di illuminazione con spazio limitato.

([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

- Potenza: 26 W
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Flusso luminoso: 1800 lm
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Temperatura di colore: 3000 K (bianco caldo)
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Durata nominale: 10.000 ore
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Attacco: G24d-3 a due pin
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))

- Diametro: 34 mm
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Lunghezza totale: 172 mm
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Forma: Tubo con basamento su due lati
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Esecuzione vetro/copertura: Opaco
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))

Vantaggi del prodotto

- Elevata efficienza energetica, contribuendo al risparmio sui costi energetici.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Design compatto che consente l'installazione in apparecchi con spazio limitato.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Buona resa cromatica per una qualità della luce naturale.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Lunga durata operativa, riducendo la frequenza di sostituzione delle lampade.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))

Aree di applicazione

- Illuminazione generale in uffici e edifici pubblici.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Negozi, supermercati e grandi magazzini.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Hotel e ristoranti.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))
- Applicazioni industriali.
([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))

Note

La lampada non è dimmerabile e richiede l'uso di un reattore convenzionale (CCG) per il funzionamento.

([francelampes.com](https://www.francelampes.com/en/14024-g24d3-dulux-d-26w-865-2-pins-4050300486987.html?utm_source=openai))