

Descrizione del Prodotto

Lo starter OSRAM ST111 è progettato per l'accensione affidabile e rapida di lampade fluorescenti con potenza compresa tra 4 e 80 W. Ogni starter è sottoposto a rigorosi controlli di qualità per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. L'involucro è realizzato in Makrolon autoestinguente, conforme alla classe di isolamento II.

([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Compatibile con lampade fluorescenti da 4 a 80 W.
([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))
- Intervallo di temperatura per un funzionamento sicuro: da -20°C a +80°C.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))
- Durata operativa fino a 60.000 accensioni in modalità induttiva.
([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))
- Aumento della durata dei tubi fluorescenti fino al 20%.
([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))
- Involucro in Makrolon autoestinguente, classe di isolamento II.
([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))

Dati Tecnici

- Potenza nominale: 65 W.

([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))

- Tensione nominale: 220-240 V.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))
- Frequenza di rete: 50/60 Hz.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))
- Diametro: 21,5 mm.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))
- Lunghezza: 40,3 mm.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))
- Peso: 6,58 g.
([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))

Applicazioni

Lo starter OSRAM ST111 è ideale per l'uso in ambienti residenziali, commerciali ed educativi, garantendo un'accensione affidabile delle lampade fluorescenti in cucine, uffici, aule e altri spazi che richiedono un'illuminazione efficiente.

([lampshonline.com](https://www.lampshonline.com/osram-st111-4-65-80w-starter.html?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

- Non adatto per lampade L 70 W.

([ledvance.it](https://www.ledvance.it/it/tech/products/index?category=7404&documentId=2792&productId=4050300854045&utm_source=openai))

- Si consiglia di sostituire lo starter ogni volta che si sostituisce la lampada fluorescente per garantire un'accensione ottimale.
([lampade.it](https://www.lampade.it/p/starter-st111-per-lampade-fluorescenti-4-80w-7260408.html?utm_source=openai))