

Descrizione del Prodotto

La fascetta per cavi Panduit PLT2I-C86 è progettata per applicazioni interne, realizzata in nylon 6.6 impregnato di metallo, di colore blu chiaro. Offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi, garantendo prestazioni costanti e affidabilità.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:**

Fascetta per cavi premium

- **Colore:**

Blu chiaro

- **Ambiente:**

Interno

- **Materiale:**

Nylon 6.6 impregnato di metallo

- **Lunghezza Totale:**

203 mm (8 pollici)

- **Larghezza del Corpo:**

3,4 mm (0,135 pollici)

- **Spessore del Corpo:**

1,2 mm (0,047 pollici)

- **Diametro Massimo del Fascio:**

51 mm (2 pollici)

- **Diametro Minimo del Fascio:**

3,3 mm (0,13 pollici)

- **Resistenza alla Trazione Minima:**

133 N (30 lb)

- **Temperatura Operativa:**

da -40°C a 85°C (da -40°F a 185°F)

- **Temperatura di Installazione Minima:**

-20°C (-4°F)

- **Standard Rispettati:**

Conforme RoHS

- **Compatibilità:**

Utilizzabile con GTS-E, GS2B-E, STS2

Caratteristiche del Prodotto

- Design monopezzo con cuneo di bloccaggio per prestazioni costanti e affidabilità.
- Forza di inserimento ridotta e alta resistenza alla trazione del loop.
- Materiale impregnato di metallo che consente l'identificazione tramite rilevatori di metallo o apparecchiature a raggi X, aiutando a soddisfare gli standard di sicurezza nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, riducendo il rischio di contaminazione, perdita e richiamo del prodotto.

Dettagli di Imballaggio

- **UPC:**

07498302997

- **Quantità per Confezione Standard:**

100

- **Volume Confezione Standard:**

0,0321 piedi cubi

- **Quantità per Cartone Standard:**

1000

- **Volume Cartone Standard:**

0,3207 piedi cubi

Nota Importante

Si prega di notare che il prodotto PLT2I-C86 è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Si consiglia di consultare il produttore o i distributori autorizzati per informazioni su prodotti sostitutivi o alternative disponibili.