

Descrizione del Prodotto

Il filtro Parker 9900-05-BK è un'unità filtrante in linea monouso progettata per rimuovere particolato e tracce di contaminanti liquidi. È ideale per applicazioni che richiedono aria compressa pulita e asciutta, come l'alimentazione di campioni ad analizzatori, controlli e strumentazione.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 9900-05-BK
- **Connessione:** Tubo da 1/4"
- **Pressione Massima in Ingresso:** 125 psi
- **Portata Massima:** 6,3 cfm
- **Materiale della Coppa:** Nylon
- **Dimensioni:** Subcompatta
- **Temperatura Massima di Esercizio:** 230°F (110°C)
- **Materiale del Filtro:** Microfibra
- **Materiale dell'Alloggiamento:** Nylon
- **Altezza Totale:** 3,28 in (83,3 mm)
- **Larghezza Totale:** 1,0 in (25,4 mm)
- **Include:** Indicatore di Olio

Applicazioni Tipiche

Il filtro 9900-05-BK è adatto per l'uso in sistemi pneumatici che richiedono aria compressa pulita e asciutta, come nell'industria elettronica, aerospaziale e nella produzione di dispositivi medici.

Note Aggiuntive

Questo filtro è progettato per rimuovere particolato e tracce di contaminanti liquidi, rendendolo ideale per filtrare campioni destinati ad analizzatori, controlli e strumentazione.

Informazioni sul Produttore

- **Produttore:** Parker
- **Numero di Parte:** 9900-05-BK

Dettagli di Spedizione

Non disponibile per la vendita in: HI, AK, PR.

Codici e Classificazioni

- **Codice di Armonizzazione:** 8421390160
- **UNSPSC:** 40161511

Avvertenze

Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente e che sia compatibile con l'applicazione specifica. Seguire sempre le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione.

Fonti

([govets.com](https://www.govets.com/parker-226-cxg-4heu8.html?utm_source=openai))