

Nome del prodotto

Modulo I/O digitale VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

Codice prodotto

209759

Produttore

Pepperl+Fuchs

Caratteristiche principali

Numero di ingressi digitali: 4

Numero di uscite digitali: 4

Tipo di uscita digitale: Altri

Tipo di tensione di alimentazione: DC

Tipo di tensione di uscita: DC

Specifiche tecniche

Con interfaccia ottica: No

Supporta protocollo TCP/IP: No

Supporta protocollo PROFIBUS: No

Supporta protocollo CAN: No

Supporta protocollo INTERBUS: No

Supporta protocollo ASI: Sì

Supporta protocollo EIB/KNX: No

Supporta protocollo MODBUS: No

Supporta protocollo Data-Highway: No

Supporta protocollo DeviceNet: No

Supporta protocollo SUCONET: No

Supporta protocollo LON: No

Supporta protocollo PROFINET IO: No

Supporta protocollo PROFINET CBA: No

Supporta protocollo SERCOS: No

Supporta protocollo Foundation Fieldbus: No

Supporta protocollo Ethernet/IP: No

Supporta protocollo AS-Interface Safety at work: No

Supporta protocollo DeviceNet Safety: No

Supporta protocollo INTERBUS-Safety: No

Supporta protocollo PROFIsafe: No

Supporta protocollo SafetyBUS p: No

Supporta protocolli per altri sistemi bus: No

Standard radio WLAN 802.11: No

Tecnologia radio GPRS: No

Tecnologia radio GSM: No

Tecnologia radio UMTS: No

IO-link master: No

Componente di sistema: No

Grado di protezione (IP): IP20

Possibilità di montaggio su guida: Sì

Possibilità di montaggio a parete/diretto: No

Possibilità di montaggio frontale: No

Possibilità di montaggio a rack: No

Categoria ATEX atmosfera gas: Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno

Larghezza: 22,5 mm

Altezza: 99 mm

Profondità: 102 mm

Descrizione estesa

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale modello VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L

EAN

7449076710407

Confezione

1 PZ

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/pepperl-fuchs-fa-ita-pep209759-va-a-4e4a-ke-zejq-e2l-000000000000576154?utm_source=openai))