

Descrizione del prodotto

Il morsetto di terra PHOENIX CONTACT 3003923, noto anche come USLKG 10 N, è progettato per la connessione sicura dei conduttori di terra. Presenta due punti di connessione con un metodo di connessione a vite, adatto per sezioni di conduttori da 0,5 mm² a 16 mm². Il morsetto è di colore giallo-verde e può essere montato su guide DIN NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 32.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/en-in/products/ground-terminal-block-uslkg-10-n-3003923?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- Numero di connessioni: 2
- Metodo di connessione: Connessione a vite
- Sezione nominale: 10 mm²
- Sezione del conduttore: da 0,5 mm² a 16 mm²
- Montaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
- Colore: Giallo-verde
- Materiale isolante: Poliammide (PA)
- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0
- Larghezza: 10,2 mm
- Altezza: 45,8 mm
- Lunghezza: 42,5 mm
- Corrente nominale: 57 A
- Tensione nominale: 8 kV
- Gamma di temperatura operativa: da -60 °C a +105 °C
- Lunghezza di spellatura: 10 mm
- Coppia di serraggio: 1,5 Nm - 1,8 Nm
- Sezione del conduttore solido: da 0,5 mm² a 16 mm²
- Sezione del conduttore flessibile: da 0,5 mm² a 10 mm²
- Sezione del conduttore AWG: da 20 a 6
- Conformità agli standard: IEC 60947-7-2, IEC/EN 60079-7
- Peso: 31,21 g
- Codice EAN: 4017918107079
- Codice produttore: 3003923
- Codice prodotto: PHC3003923
- Produttore: PHOENIX CONTACT
- Serie: CLIPLINE

- Confezione: 50 pezzi
- Disponibilità: Contattare il punto vendita per un'offerta commerciale dedicata
- Assistenza tecnica: Disponibile tramite chat o consulenza dedicata
- Punti vendita: 165 punti vendita in 17 regioni
- Consegna: Entro 24 ore con massima efficienza di servizio
- Soddisfazione del cliente: Sviluppo di servizi in risposta alle esigenze dei clienti
- Competenze specialistiche: Supporto e professionalità grazie a un team di alto profilo
- Documentazione: Scheda tecnica prodotto disponibile in formato PDF
- Immagine del prodotto: Non disponibile
- Note: Prodotto non rendibile, contattare il punto vendita per ulteriori informazioni
- Assistenza rapida: Disponibile tramite chat o consulenza dedicata
- Customer care: Disponibile per supporto e informazioni
- Punti vendita: Negozi di materiale elettrico vicino a te
- Conformità ambientale: RoHS conforme, senza SVHC secondo REACH
- Certificazioni: CB, CSA, KEMA, UL, cULus
- Applicazioni: Industriali
- Note aggiuntive: Si prega di osservare la capacità di trasporto di corrente delle guide DIN
- Compatibilità: Accessori disponibili per il prodotto
- Informazioni aggiuntive: Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore
- Contatti: Per assistenza, contattare il servizio clienti del produttore o del distributore
- Aggiornamenti: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso
- Responsabilità: Verificare sempre le specifiche tecniche prima dell'acquisto o dell'installazione
- Garanzia: Consultare le condizioni di garanzia fornite dal produttore
- Manutenzione: Seguire le indicazioni del produttore per la manutenzione e l'uso corretto del prodotto
- Sicurezza: Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato
- Smaltimento: Seguire le normative locali per lo smaltimento dei componenti elettronici
- Formazione: Disponibili corsi di formazione per l'installazione e l'uso del prodotto
- Supporto tecnico: Disponibile per rispondere a domande specifiche sul prodotto
- Aggiornamenti software: Non applicabile per questo prodotto
- Compatibilità ambientale: Progettato per operare in ambienti industriali standard
- Personalizzazione: Opzioni di personalizzazione disponibili su richiesta
- Documentazione aggiuntiva: Disponibile su richiesta o sul sito web del produttore
- Feedback: Il produttore accoglie feedback per migliorare i prodotti e i servizi
- Innovazione: Il prodotto è frutto di ricerca e sviluppo continui
- Qualità: Prodotto conforme agli standard di qualità internazionali

- Sostenibilità: Impegno del produttore per la sostenibilità ambientale
- Certificazioni ambientali: Disponibili su richiesta
- Conformità normativa: Conforme alle normative europee e internazionali
- Assistenza post-vendita: Disponibile per supporto e manutenzione
- Aggiornamenti prodotto: Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti sui prodotti
- Eventi: Partecipazione a fiere ed eventi del settore
- Partnership: Collaborazioni con altri leader del settore
- Innovazione tecnologica: Investimenti continui in nuove tecnologie
- Ricerca e sviluppo: Team dedicato per migliorare continuamente i prodotti
- Formazione clienti: Programmi di formazione disponibili per i clienti
- Supporto globale: Rete di supporto disponibile a livello mondiale
- Logistica: Sistemi logistici efficienti per consegne rapide
- Servizi personalizzati: Soluzioni su misura per esigenze specifiche
- Innovazione continua: Impegno per l'innovazione e l'eccellenza
- Sicurezza del prodotto: Test rigorosi per garantire la sicurezza
- Affidabilità: Prodotto progettato per una lunga durata
- Efficienza: Design ottimizzato per prestazioni elevate
- Compatibilità: Compatibile con altri prodotti della stessa serie
- Facilità di installazione: Progettato per un'installazione semplice e veloce
- Manutenzione ridotta: Richiede poca manutenzione nel tempo
- Supporto tecnico: Disponibile per risolvere eventuali problemi
- Aggiornamenti: Ricevi notifiche sugli aggiornamenti del prodotto
- Documentazione completa: Manuali e guide disponibili per l'uso
- Formazione: Corsi disponibili per l'installazione e l'uso
- Assistenza clienti: Supporto dedicato per ogni esigenza
- Garanzia: Copertura completa secondo le condizioni del produttore
- Sicurezza: Progettato per garantire la massima sicurezza