

Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-ST 4-QUATTRO (codice prodotto: 3030527) di PHOENIX CONTACT è progettata per l'utilizzo con i morsetti della serie CLIPLINE ST.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/3030527/2525352?utm_source=openai))

Dimensioni

Profondità: 29 mm

Larghezza: 2,2 mm

Altezza: 87 mm

Materiale e Colore

Materiale: Poliammide (PA)

Colore: Grigio

Caratteristiche del Materiale

Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Indice di temperatura relativa del materiale isolante (UL 746 B): 130 °C

Utilizzo statico del materiale isolante a freddo: -60 °C

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente (operativa): -60 °C ... 105 °C (temperatura operativa a breve termine RTI Elec.)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto): -25 °C ... 60 °C (per breve tempo, non superiore a 24 h, -60 °C a +70 °C)

Temperatura ambiente (assemblaggio): -5 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (azionamento): -5 °C ... 70 °C

Umidità consentita (stoccaggio/trasporto): 30% ... 70%

Conformità Ambientale

China RoHS: Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classificazioni

eCl@ss 4.0: 27141111

eCl@ss 5.0: 27141133

eCl@ss 6.0: 27141100

eCl@ss 7.0: 27141133

eCl@ss 8.0: 27141133

eCl@ss 9.0: 27141133

ETIM 2.0: EC000886

ETIM 3.0: EC000886

ETIM 4.0: EC000886

ETIM 5.0: EC000886

ETIM 6.0: EC000886

UNSPSC 6.01: 30211827

UNSPSC 7.09: 39121424

UNSPSC 11: 39121424

UNSPSC 12.01: 39121424

UNSPSC 13.2: 39121425

Informazioni Commerciali

Codice per l'ordinazione: 3030527

Pezzi per confezione: 50

GTIN: 4017918183202

Numero tariffa doganale: 85369010

Paese di origine: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da PHOENIX CONTACT.